




江苏腾发建筑机械有限公司

JIANGSU TENGFA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CHINA

地址：江苏省泰州市海陵工业园区

Address: HaiLing Industrial park Taizhou, Jiangsu, China

服务热线 Service Line: 0523-86083000

销售热线 Purchase Line:

传真 Fax: 0523-86083590

网址 <http://www.jstengfa.cn>

电子信箱: zfdtengfa@sina.com

邮编 Code: 225300

江苏腾发建筑机械有限公司


JIANGSU TENGFA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CHINA

QTP100 (6013)

平头塔式起重机
Flat-Top Tower Crane


TOWER CRANES

TOWER CRANES




平衡重		2600 / 1300 kg		
		(kg)	PHZ2600	PHZ1300
60m	14.34m	14300	5	1
55m	14.34m	13000	5	0
50m	14.34m	11700	4	1
45m	14.34m	10400	4	0
40m	14.34m	9100	3	1

塔身 Masts / 反力 Reactions / QTP100(6013)



- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- ⊞ 独立高度最大压重重量


附着 Anchorages /QTP100(6013)




起重特性 Load Diagrams








 R(m)		Max Capacity m/t	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60 (R=61.6)	⌋	3.0 ~ 24.47/4.0t	4.000		3.904	3.160	2.629	2.230	1.920	1.672	1.469	1.300
	⌋⌋	3.0 ~ 12.89/8.0t	6.780	4.920	3.804	3.060	2.529	2.130	1.820	1.572	1.369	1.200
55 (R=56.6)	⌋	3.0 ~ 26.05/4.0t	4.000			3.400	2.834	2.410	2.080	1.816	1.600	
	⌋⌋	3.0 ~ 13.72/8.0	7.260	5.280	4.092	3.300	2.734	2.310	1.980	1.716	1.500	
50 (R=51.6)	⌋	3.0 ~ 28.07/4.0t	4.000			3.707	3.097	2.640	2.284	2.000		
	⌋⌋	3.0 ~ 14.78/8.0	7.873	5.740	4.460	3.607	2.997	2.540	2.184	1.900		
45 (R=46.6)	⌋	3.0 ~ 29.21/4.0t	4.000			3.880	3.246	2.770	2.400			
	⌋⌋	3.0 ~ 15.38/8.0		6.000	4.668	3.780	3.146	3.670	2.300			
40 (R=41.6)	⌋	3.0 ~ 30.35/4.0t	4.000			3.394	2.900					
	⌋⌋	3.0 ~ 15.98/8.0t		6.260	4.876	3.953	3.294	2.800				

传动机构 Mechanisms





配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	QTJ80-P	m/min	80	40	40	20	30KW	480m(6 layers)
		t	1	4	2	8		
 回转 Slewing	QTH100P	r/min	0~0.6				4.0 kW × 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	QTB5.0H	m/min	0~40				4.0KW	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW × 2	
	380V(± 10 %)50Hz		42+5.2 × 2 (kW)					


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / QTP100(6013)

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		9.00	1.50	0.60	2.16	1
2	臂节 I Jib I		5.30	1.10	1.92	1.08	1
3	臂节 II Jib II		10.27	1.10	1.92	1.58	1
4	臂节 III Jib III		10.27	1.10	1.92	1.24	1
5	臂节 IV Jib IV		5.24	1.10	1.59	0.50	1
6	臂节 V Jib V		5.24	1.10	1.59	0.38	1
7	臂节 VI VII VIII Jib VI VII VIII		5.24	1.10	1.34	0.37	1
8	臂节 IX Jib IX		5.06	1.10	1.34	0.24	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂尖节 Jib end		0.62	1.10	1.30	0.10	1
10	Crane Square Jib		11.82	1.26	2.13	3.95	1
11	载重小车 Trolley		2.03	1.67	0.90	0.28	1
12	吊钩 Hook		1.10	0.50	1.30	0.29	1
13	司机室 Cabin		2.20	1.40	2.30	0.80	1
14	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.75	1.90	1.15	1.45	1
15	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.40	0.50	0.45	0.30	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / QTP100(6013)

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	过渡节 Transition section		2.03	1.21	2.35	0.95	1
2	回转总成 Slewing assembly		2.12	2.03	2.08	2.90	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.26	2.40	2.40	2.60	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.25	12

	名称	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
5	基础节 Base Tower Section		7.80	1.67	1.67	2.89	1
6	支腿固定 基础节 Base Tower Section For Outrigger		1.15	0.49	0.49	0.19	4